



ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙

ด้วยสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องได้อนุมัติให้ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองช่าง และ
หน่วยตรวจสอบภายใน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๓๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองสองพี่น้องจึงประกาศแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธนกร ตันติไพจิตร)
นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

อนุมัติเมื่อวันที่ 19 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน / ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานบริหาร งานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบ ที่ 1 (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กองการ เจ้าหน้าที่)	ฉบับที่ 1	24,000.00	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่) - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี ที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกัน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กองการ เจ้าหน้าที่) - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกัน ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และแกนเสมือน รวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกน เสมือน (8 Thread) และมี เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.6 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน / ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								<p>ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB</p> <p>- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้</p> <p>1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB) หรือ</p> <p>2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphic Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ</p> <p>3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB</p> <p>- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB</p> <p>- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด</p>	<p>(CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน</p> <p>ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB</p> <p>- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้</p> <p>1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ</p> <p>2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ</p> <p>3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB</p> <p>- มีหน่วยความจำหลัก</p>

สำเนาถูกต้อง

D05

(นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								SATA หรือ ดิสก์ ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกว่า จำนวนไม่ น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	(RAM) ชนิด DDR5 หรือดี กว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกว่า จำนวนไม่ น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 23 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
แผนงานบริหาร งานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (กองการ เจ้าหน้าที่)	ฉบับที่ 1	5,700.00	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่) - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.5 kVA จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่) - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1.5 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่

สำเนาถูกต้อง

Das

(นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	น้อยกว่า 15 นาที
แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลคุณลักษณะพื้นฐาน ประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง	ฉบับที่ 1	24,000.00	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลคุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.0 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลคุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.0 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

สำเนาถูกต้อง

Dor

(นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน / ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								<p>กว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB</p> <p>- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย</p> <p>- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว</p> <p>- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน</p>	<p>- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB</p> <p>- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย</p> <p>- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว</p> <p>- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน</p>

สำเนาถูกต้อง

Dor

(นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								(Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth	(Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth
แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	ฉบับที่ 1	19,000.00	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.0 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกัน ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และแกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.0 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

สำเนาถูกต้อง

Dor

(นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								<ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 	<ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว - มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน

สำเนาถูกต้อง

Dens

(นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน / ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth	(Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบ ที่ 2 (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	ฉบับที่ 1	32,000.00	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี ที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกัน ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และแกนเสมือนรวม กันไม่น้อยกว่า 8 แกน เสมือน (8 Thread) และมี เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.6 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง

สำเนาถูกต้อง

Don

(นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								<p>ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพ โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่าง หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้</p> <p>1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดง ภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่ น้อยกว่า 2 GB หรือ</p> <p>2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphic Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย ความจำหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ</p> <p>3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพที่มีความสามารถ ในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพ ขนาดไม่ น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี กว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด</p>	<p>(CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพ โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่าง หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้</p> <p>1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดง ภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่ น้อยกว่า 2 GB หรือ</p> <p>2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphic Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย ความจำหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ</p> <p>3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพที่มีความสามารถ ในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพ ขนาดไม่ น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดี</p>

สำเนาถูกต้อง

Dars

(นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน / ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								<p>SATA หรือ ดีกว่า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง</p> <p>- มีแป้นพิมพ์และเมาส์</p> <p>- มีจอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย</p>	<p>กว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB</p> <p>- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง</p> <p>- มีแป้นพิมพ์และเมาส์</p> <p>- มีจอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 23 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย</p>
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	ฉบับที่ 1	5,700.00	<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)</p> <p>- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่ น้อยกว่า 15 นาที</p>	<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.5 kVA จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1.5 kVA (600 Watts)</p> <p>- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่ น้อยกว่า 15 นาที</p>

สำเนาถูกต้อง

Daw

(นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง อาคาร หรือสิ่ง ปลูกสร้างต่าง ๆ	โครงการก่อสร้าง อาคารโรงสูบน้ำ และก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ พร้อม บ่อพัก บริเวณ หน้าโรงงาน หนองไม้ ชุมชนราง ภาษี	ฉบับที่ 1	184,000.00	ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ ขนาด 4.00x6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย กว่า 24.00 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อ พัก ความยาวรวมบ่อพักไม่ น้อยกว่า 18.00 เมตร ราย ละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที 22 ลำดับที่ 22	ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ ขนาด 3.00x6.40 เมตร ลึก 3.30 เมตร พร้อมอาคาร คลุมโรงสูบลวดตาข่ายถัก รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลเมืองสองพี่น้อง กำหนด - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ. ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที 22 ลำดับที่ 22 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 หน้าที 3 ลำดับที่ 4
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนน ซอยโพธิ์อิน-ห้วย สอ 8 ชุมชนคลอง มะดัน	ฉบับที่ 1	476,300.00	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อย กว่า 184.00 เมตร ราย ละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อย กว่า 148.00 เมตร ราย ละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง กำหนด - เป็นไปตาม

สำเนาถูกต้อง

Dor

(นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								เทศบาล พ.ศ.2496 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 12	พระราชบัญญัติเทศบาล พ. ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 12 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 3
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการขยายผิว จราจร คสล. และ ก่อสร้างท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก ถนนซอยโพธิ์อิน- หวายสอ 8 บริเวณบ้านนาง สว่างจิตร์ ชุมชน คลองมะดัน	ฉบับที่ 1	367,900.00	ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 7.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 203 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาล เมืองสองพี่น้องกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 2570)	ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 7.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 203 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อ ระบายน้ำขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ความ ยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาล เมืองสองพี่น้องกำหนด - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ. ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 2570)

สำเนาถูกต้อง

Dor

(นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน / ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 11	เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 11 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2

สำเนาถูกต้อง

Dor

(นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


1. หัวหน้าหน่วยงาน กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองช่าง และหน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง) เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของ สภาท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29

(ลงชื่อ).....


(นางรุ่งนภา ไล้ฉิม)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่..... 20 ก.พ. 2569

(ลงชื่อ).....



(นางสาววานิชา ราชลักษณ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่..... 20 ก.พ. 2569

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ความเห็น.....
.....
.....
.....
.....


เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....


(นายสุทินันท์ สมบัติจิราภรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่..... 20 ก.พ. 2569


(ลงชื่อ).....


(นางธัญชนก แสงดาว)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 20 ก.พ. 2569

(ลงชื่อ).....


(นางธัญชนก แสงดาว)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 20 ก.พ. 2569

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวดวงพร จันทรสว่าง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น.....

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ บัวงาม)

ปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

วันที่..... 20 ก.พ. 2569.....

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น.....

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายธนกร ตันติไพจิตร)

นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง

วันที่..... 20 ก.พ. 2569.....

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัยสามัญ..... สมัยที่ แรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่.....

ตามหนังสือ.....(ถ้ามี)

สำเนาถูกต้อง

Dar

(นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ